

ANEKS PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tom I

Egzemplarzy **6** Egz. **5**

PROJEKT/BRANŻA:

DROGOWA

TEMAT:

**BUDOWA ULICY
BUDOWA ŁĄCZNIKA DO UL. OSIEDLE OGRODNICZE**

OBIEKT:

**CZARNKÓW UL. ZIELONA
Dz. nr 1724/4 ; 1724/5**

INWESTOR:

**Gmina Miasta Czarnków
Plac Wolności 6
64 - 700 CZARNKÓW**

OPRACOWANIE :

PAEL – Projekt
mgr inż. Jarosław Pałasz
ul. 27 Stycznia 49/4 tel. 067-216-30-25
64 – 980 Trzcianka

PROJEKTANT :



Ryszard Burdajewicz
upr. budowlane do projektowania
nr ewid. UAN 8345/959/85/86

ASYT. PROJEKTANTA:



Irena Mietlicka
upr. budowlane do projektowania
nr ewid. WKP/0208/ZOOD/05

Projekt został sporządzony prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Trzcianka październik 2011

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:


1. Oświadczenie projektanta
2. Uprawnienia budowlane
3. Zaświadczenie WOIB
4. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500
5. Opis techniczny
6. Projekt zagospodarowania terenu – rys. nr 1.
7. Przekrój podłużny – rys. nr 2.
8. Przekrój normalny – rys. nr 3
9. Przekroje poprzeczne – rys. nr 4
10. Ogrodzenie z siatki na linkach stalowych – rys. nr 5
11. Przedmiar robót

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że niniejszy aneks do projektu budowlanego pn. „Budowa ulicy Zielonej w Czarnkowie” – budowa łącznika do ul. Osiedle Ogrodnicze – został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi.

Projekt został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant:


Ryszard Burdajewicz
CZARNKÓW, ul. Siedmiogóra 4b/20
upr. budowl. Nr 12/74
upr. proj. Nr UAN-8345/959/85/86
w zakresie budownictwa drogowego

(pieczęć)

Nr UAN-8345)959)85)86

URZĄD



GEODEZJA

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 3 lit. b

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr. 8, poz. 46)

stwierdza się, że:

Obywatel(ka) Ryszard BURDAJEWICZ

imię i nazwisko

technik drogowy

tytuł naukowy — zawodowy

urodzony(a) dnia 14 marca 1947 r. w Szamotułach

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

rodzaj funkcji

w specjalności konstrukcyjno — inżynierskiej


rodzaj specjalności techniczno-budowlanej

w zakresie dróg z ograniczeniem do powszechnie znanych

rozwiązań konstrukcyjnych i schematów technicznych.

specjalizacja zawodowa

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Poznań, 2010-12-20

ZAŚWIADCZENIE

Pan/Pani **Ryszard Burdajewicz**

miejsce zamieszkania **ul. Siedmiogóra 4/20**

..... **64-700 Czarnków**

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa o numerze ewidencyjnym **WKP/BD/0446/01**
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia **2011-01-01**

do dnia **2011-12-31**


PRZEWODNICZĄCY
Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Jerzy Stroniski

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznań, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2011
e:mail: wkp@piib.org.pl

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

[Signature]



WIELKOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-DP-0054- 204/2005

Poznań, dnia 20 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) oraz § 12 i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)

decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Irena Mietlicka

technik drogowy
urodzona dnia 25 listopada 1954 r. w Jędrzejewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny WKP/0208/ZOOD/05

do projektowania w zakresie ograniczonym
w specjalności drogowej

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnień budowlanych z dnia 23 sierpnia 2005 r., protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwałą Nr 5/SO/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. stwierdziła, że Pani Irena Mietlicka posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i uzyskała pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Skład orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący – mgr inż. Jan Łemański:

Członek Komisji – mgr inż. Marian Karcz:

Członek Komisji – dr inż. Daniel Pawlicki:





P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Poznań, 2010-12-03....

ZAŚWIADCZENIE

Pan/PaniIrena Mietlicka.....

miejsce zamieszkaniaos. Zacisze 6/5.....

..64-700.Czarnków.....


jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/BD/3280/01.....

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 2011-01-01.....

do dnia 2011-12-31.....

Z-ca Przewodniczącego
Wielkopolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

inż. Włodzimierz Draber

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznań, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2011
e:mail: wkp@piib.org.pl

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy łącznika pomiędzy ul. Zieloną i ul. Osiedle Ogrodnicze w Czarnkowie

1. STAN ISTNIEJĄCY

Łącznik będzie stanowił ciąg pieszo-rowerowy i zlokalizowany jest na działce nr 1724/5.

Jest to wyznaczony pas terenu o szerokości 4,00 m z działki, na której jest obecnie ogród – sad porośnięty trawą, drzewami i krzewami, które przed przystąpieniem do robót muszą być wykarczowane. Są to:

- jabłoń w wieku powyżej 25 lat o średnicy 25-40 cm – 5 szt.,
- daglezwia zielona o średnicy 40 cm – 1 szt.,
- daglezwia zielona o średnicy 50 cm – 1 szt.,
- świerk o średnicy 25 cm – 1 szt.,
- świerk o średnicy 10-15 cm – 14 szt.,
- buk w wieku powyżej 15 lat – 2 szt.,
- krzewy cisu w wieku 9 lat – 7 szt.
- krzewy cyprysu w wieku 9 lat – 2 szt.
- jałowiec płozący w wieku 15 lat – 2 szt.,
- tuja zachodnia w wieku 15 lat – 6 szt.

oraz pojedyncze krzewy samosiejek sosny i dzikiej róży.

Niniejszy projekt nie zastępuje zezwolenia na wycinkę drzew.

Zgodnie z protokołem uzgodnień z dnia 03.02.2010 r. miasto Czarnków zobowiązuje się odtworzyć ogrodzenie nieruchomości Osiedle Ogrodnicze 18 od strony planowanego łącznika na własny koszt.

Przy końcu trasy w chodniku ul. Osiedla Ogrodnicze jest posadowiony słup A-owy linii energetycznej wraz z oświetleniem, który zawęża wylot łącznika do szerokości ~ 1,80 m.

Wzdłuż ul. Osiedle Ogrodnicze w miejscu wylotu łącznika znajduje się płot z ram kątownika, w których umieszczone są pręty. Ogrodzenie posadowione jest na cokole betonowym. Występuje potrzeba zdemontowania dwóch przęseł płotu oraz przebudowy trzeciego przęsła poprzez jego skrócenie i ponowne zamontowanie.

Należy również wyburzyć podmurówkę – cokolik pod rozebrany ogrodeniem o szerokości 20 cm i głębokości 70 cm na długości 4,00 m w celu połączenia projektowanej nawierzchni z istniejącym chodnikiem.

Chodnik przy ul. Osiedle Ogrodnicze odsunięty jest od linii płotów pasem zieleni szerokości 0,50 m. Nawierzchnia chodnika wykonana jest z kostki brukowej betonowej typu fala o grubości 6 cm. Przy wylocie łącznika należy uzupełnić chodnik na powierzchni około 2,00 m².