

Znak sprawy: OAG.271.3.2019

Do wszystkich wykonawców

## **Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytania z dnia 20.11.2019 r.)**

Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”.  
Ogłoszenie nr 623231-N-2019 z dnia 2019-11-15 r.

Gmina Miasta Czarnków na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

### **Pytanie 1:**

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie istotnych różnic
- b) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest analogiczny do wskazanego w obecnie posiadanych polisach. Zamawiający w nowej procedurze zrezygnował z ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. SIWZ, na podstawie której Zamawiający zawarł umowę na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. znajduje się pod adresem:

[https://bip.czarnkow.pl/content.php?cms\\_id=467](https://bip.czarnkow.pl/content.php?cms_id=467)

### **Ubezpieczenie mienia**

#### **Pytanie 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Pytanie 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Pytanie 4:**

Prosimy o informację, czy w okresie realizacji zamówienia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji obiekty budowlane.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie ich jednostkowych sum ubezpieczenia.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że na tą chwilę nie planuje wyłączenia z eksploatacji obiektów budowlanych w trakcie realizacji zamówienia.

**Pytanie 5:**

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Pytanie 6:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami;

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 7:**

Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z ostatniego okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zawierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze mające charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udzielenie bliższych informacji: którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać).

**Odpowiedź:**

Uwagi i zastrzeżenia zawarte w protokołach pokontrolnych są usuwane na bieżąco i w związku z tym, nie stanowią podstaw warunkujących użytkowanie poszczególnych obiektów.

**Pytanie 8:**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania;

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 9:**

Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

**Odpowiedź:**

PML znajduje się w Czarnkowie przy ul. Wronieckiej 30, jego wartość to 22 500 000 zł.

**Pytanie 10:**

Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizacje zagrożone powodzią?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma lokalizacji zagrożonych powodzią.

**Pytanie 11:**

Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że od roku 2010 w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły następujące szkody o łącznej wartości 55 995,87 zł.

Data	Opis szkody	Wypłata
------	-------------	---------

Szkody		
2010-07-25	zalanie lokalu mieszkalnego na skutek intensywnych opadów deszczu	1 618,00 zł
2011-07-20	Zalanie pomieszczeń piwnicznych wodą deszczową oraz nieczystościami z kanalizacji	2 524,09 zł
2011-07-20	Zalanie pomieszczenia spowodowane gwałtowną ulewą	1 845,57 zł
2011-07-21	zalanie holu sali widowiskowej - zalane ściany, sufit i piwnice, zniszczony parkiet - wskutek ulewnego deszczu	25 592,73 zł
2011-07-21	zalanie korytarza biblioteki i muzeum - zniszczone zostały ściany i książki w wyniku ulewnego deszczu	1 367,07 zł
2011-07-21	zalanie pomieszczeń biurowych, sali kominkowej w wyniku gwałtownej ulewy	1 171,48 zł
2011-08-08	Zalanie pomieszczenia biurowego, urzędzeń biurowych oraz uszkodzenie sufitu wskutek gwałtownej nawałnicy i gradobicia	922,82 zł
2011-08-08	zalanie sali kominkowej Muzeum w wyniku intensywnych opadów deszczu	2 013,92 zł
2015-07-07	zalanie pomieszczeń w wyniku pęknięcia wężyka przy umywalce	9 229,86 zł
2017-06-12	Zalanie pomieszczeń piwnicznych wraz z mieniem tam się znajdującym wskutek awarii c.w.u. na węźle cieplnym (przeciek w zasobniku ciepłej wody)	614,78 zł
2017-08-04	Uszkodzenie (pordzewienie) urządzeń w siłowni w wyniku przerwania się wężyka do ciepłej wody w szatni i zalanie mienia gorącą wodą.	805,00 zł
2017-11-29	Zalanie podłogi w sali dziecięcej i holu wskutek pęknięcia rury kanalizacyjnej	5 469,82 zł
2019-06-26	Zalanie łazienki znajdującej się na parterze budynku przedszkola w wyniku pęknięcia wężyka pod umywalką.	2 820,73 zł

**Pytanie 12:**

Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych mają być drogi.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe, w celu oceny ekspozycji na ryzyko, prosimy o podanie całkowitej ich długości oraz wartości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie mają być drogi publiczne. W systemie na pierwsze ryzyko ubezpieczone są drogi i chodniki wewnętrzne z SU 100 000 zł.

**Pytanie 13:**

Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zostają zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty?

W przypadku potwierdzenia na powyższe pytanie prosimy o udostępnienie wykazu z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnego mostu oraz jednostkowych wartości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie zostały zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty.

**Pytanie 14:**

Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez zmianę wartości budynków mieszkalnych starszych niż 50 lat na wartość "rzeczywistą".

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 15:**

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

**Odpowiedź:**

Gmina Miasta Czarnków w przyszłym roku budżetowym nie planuje żadnych inwestycji.

**Pytanie 16:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 17:**

Jeśli do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie biogazowni prosimy o informację:

- i) Jaka jest wartość biogazowni?
- ii) Jaka jest wartość instalacji znajdujących się wewnątrz biogazowni?
- iii) Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe mają zastosowanie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie biogazowni.

**Pytanie 18:**

W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych – prosimy o potwierdzenie, że transport wartości pieniężnych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.09.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne lub aktu zastępującego przywołane rozporządzenie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 19:**

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o potwierdzenie, że środki trwale zadeklarowane do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko to środki trwale nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 20:**

Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz, że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 21:**

Odnośnie klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy o dopisanie: „Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w w/w mieniu pod warunkiem, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
- 4) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej****Pytanie 22:**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 23:**

Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ i Umowie – a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 24:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, udzielaniem świadczeń zdrowotnych (powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki społecznej na rzecz podopiecznych) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 25:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie leczenia otwartego) oraz o potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 26:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będzie obejmować szkód powstałych wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

W przypadku braku potwierdzenia nie będzie możliwości złożenia oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 27:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 28:**

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w powierzonych dokumentach będzie obejmować tylko koszty ich odtworzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

**Pytanie 29:**

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia będą pokrywane w granicy sumy gwarancyjnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 30:**

Prosimy o akceptację w OC działalności limitu w wysokości 20.000 zł na lokal mieszkalny / użytkowy dla szkód zalaniowych i przepięciowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 31:**

W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 32:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 33:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowne ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 34:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 35:**

Jeżeli Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów to prosimy o podanie poniższych informacji:

- a. Gdzie się znajduje – adres
- b. Od kiedy funkcjonuje
- c. Na jak dużym obszarze
- d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
- e. rodzaj odpadów (czy są również niebezpieczne)
- f. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie posiada / nie zarządza / nie administruje wysypiskiem śmieci ani zakładem utylizacji odpadów.

**Pytanie 36:**

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 37:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód na terenie USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 38:**

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach czystych strat finansowych - pkt „4.7” Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody:

- 1) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego,
- 2) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane wadliwie przez Ubezpieczonego,
- 3) wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;
- 4) nadzorem lub kierowaniem budowy;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

**Pytanie 39:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC nie obejmuje kradzieży mienia z pojazdu i pojazdu - pkt „4.27”

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 40:**

Odnosnie pkt. „4.12” – prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy dróg publicznych, dla których określona jest odrębna suma gwarancyjna.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 41:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o osobie fizycznej = dotyczy to osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (np. pkt „4.20”).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

**Pytanie 42:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną będą objęte szkody w wartościach pieniężnych wyłącznie w sytuacji ich przechowywania zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Ubezpieczenia komunikacyjne****Pytanie 43:**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU i SWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 44:**

Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ, Umowie – a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i SWU oraz klauzulach do OWU i SWU Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 45:**

Prosimy o wprowadzenie amortyzacji dla pojazdów powyżej 13 roku eksploatacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 46:**

Prosimy o wykreślenie z dodatkowych postanowień AC zapisu: „gwarantowana suma ubezpieczenia”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 47:**

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o modyfikację powyższego zapisu poprzez dodanie „z wyłączeniem szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 48:**

Prosimy o modyfikację klauzuli zgłaszania szkód w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych: „zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni

od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Ubezpieczyciel może określić w OWU dłuższe terminy zgłaszania szkód" poprzez dodanie „nie dotyczy szkód kradzieżowych, do zgłaszania których zastosowanie mają OWU wykonawcy”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 49:**

Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ: „W przypadku zawierania w okresie ubezpieczenia dodatkowych umów ubezpieczenia okres ubezpieczenia kończyć się będzie z dniem zakończenia umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszej SIWZ, a składka naliczana będzie za okres udzielonej ochrony, proporcjonalnie do jego trwania (wg systemu „pro rata temporis”, bez stosowania tabeli frykcyjnej). Z wyłączeniem Assi gdzie pobieramy składkę roczną.

W przypadku braku zgody nie będzie możliwości złożenia oferty

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 50:**

Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ: „Wykonawca zobowiązuje się przyjąć do ubezpieczenia mienie zgłaszane przez Ubezpieczającego w trakcie obowiązywania umowy na warunkach i stawkach nie mniej korzystnych niż zaproponowane w ofercie przetargowej - w AC do 400 000,00 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.