

Proponowany przykładowy element małej architektury rys. MA1

Ławka betonowa Bulwar lub równoważna

Parametry ławki:

Długość : 203 cm

Wysokość: 89 cm

Szerokość: 75 cm

Materiały: beton klasy B30, olejowane drewno egzotyczne, kątowniki stalowe zabezpieczone antykorozyjnie

WIDOK



Proponowany przykładowy element małej architektury rys. MA2

Stojak na rower uniwersalny lub równoważny

Parametry stojaka:

Długość (z prefabrykatem bet.) : 67 cm

Wysokość: 88 cm

Grubość rury: 38x2,6 mm

Materiały: stal ocynkowana metodą ogniową, prefabrykat betonowy ułatwiający montaż w gruncie

WIDOK



Proponowany przykładowy element małej architektury rys. MA3

Kosz na śmieci uniwersalny lub równoważny

Parametry kosza:

Długość (z prefabrykatem bet.) : 78 cm

Wysokość: 144 cm

Grubość rury: 48,3 mm

Pojemność: 75 l

Materiały: stal ocynkowana metodą ogniową, prefabrykat betonowy ułatwiający montaż w gruncie

WIDOK



## Proponowany przykładowy element małej architektury rys. MA4

### Szlaban obrotowy lub równoważny

Szlaban teleskopowy o szerokości dostosowanej do przejazdu, od 3 do 5 metrów.

- Rura stalowa
- Szerokość nastawna od 3000 do 5000 mm, blokada szerokości za pomocą śruby.
- Zamykanie za pomocą kłódki.
- Całość ocynkowana ogniowo, pomalowana na białą, czerwone paski odblaskowe.
- Montaż za pomocą płyty z dostarczonymi kotwami mocującymi.
- Drugi słupek ograniczający szlaban w pozycji otwartej.

### WIDOK

