



**P1** POSADZKA NA GRUNCIE

- HOMOGENICZNA PODŁOGA WINYLOWA/
- PŁYTKI GRESOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ - 2cm
- WYLEWKA CEMENTOWA - 10cm (gr. dostosować do mat. wyk. posadzki)
- FOLIA PE
- STYROPIAN TWARDY EPS100 - 10cm
- IZOLACJA PRZECIWMILGOCIOWA - 2xPAPA TERMOZGRZ.
- PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA MECHANICZNIE WARSTWAMI DO POZIOMU PODBETONU - 30cm

**P2** STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

- HOMOGENICZNA PODŁOGA WINYLOWA/
- PŁYTKI GRESOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ - 2cm
- WYLEWKA CEMENTOWA - 4cm (gr. dostosować do mat. wyk. posadzki)
- FOLIA PE
- STYROPIAN TWARDY EPS100 - 4cm
- IZOLACJA PRZECIWMILGOCIOWA - 2xPAPA TERMOZGRZ.
- STROP ZGODNIE Z PROJ. KONSTRUKCJI - 26,5cm
- TYNK GIPSOWY - 1,5cm

**Pz1** CHODNIKI

- KOSTKA BRUKOWA BETONOWA - 8 cm
- PODSYPKA PIASKOWA - 6cm

**D1** STROPODACH PEŁNY

- PAPA ZGRZEWAŁNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- WARSTWA SPADKOWA W WARSTWIE OCIEPLENIA
- STYROPAPA min. 20cm
- PAPROZOLACJA - 2xpapa
- PŁYTA STROPODACHU WG OPRACOWANIA KONSTRUKCJI - 26,5cm
- TYNK GIPSOWY

**S1** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- TYNK SILIKONOWY
- ZAPRAWA KLEJOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ ZBRZĄJĄCĄ
- STYROPIAN ELEWACYJNY EPS70 - 20cm**
- ŚCIANA - 24cm (CEGLA SILIKATOWA)
- TYNK GIPSOWY - 1,5cm

**S2** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- DYLATACJA - STYROPIAN - 2cm
- ŚCIANA - 24cm (BŁOCKI BETONU KOMORKOWEGO YTONG)
- TYNK GIPSOWY - 1,5cm

**S1.1** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- TYNK SILIKONOWY
- ZAPRAWA KLEJOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ ZBRZĄJĄCĄ
- STYROPIAN EPS70 - 20cm (miejscowo 12cm)
- ŚCIANA - 24cm (BŁOCKI BETONU KOMORKOWEGO YTONG)
- STYROPIAN EPS70 - 10cm

**S1.2** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNICY

- TYNK MOZAIKOWY - ŚCIANA POWYŻEJ POZIOMU TERENU
- lub FOLIA KUBEKOWA - PONIŻEJ POZIOMU TERENU
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY 18cm
- MASA ASFALTOWOKAUCZUKOWA
- ŚCIANA - 24cm (BŁOCKI BETONOWE)
- TYNK GIPSOWY - 1,5cm

**S1.3** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNICY

- ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- MASA ASFALTOWOKAUCZUKOWA
- ŚCIANA - 24cm (BŁOCKI BETONOWE)
- OCIEPLENIE SYSTEMOWE TERMICZNE WEWN. wraz z PAROIZOLACJĄ - 10cm
- TYNK GIPSOWY - 1,5cm

INWESTYCJA:	ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM przy ul. Wronieckiej 136 w Czarnkowie				
INWESTOR:	GMINA MIASTO CZARNKÓW, Pl. Wolności 15, 64-700 Czarnków				
REALIZATOR:	BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "EMKON" 84-700 Czarnków, Piłsudskiego 51 tel. 0609914551				
PROJEKTOWAL:	mgr inż. arch. Magdalena Wierzyńska	mgr inż. arch. Natalia Wierzyńska	mgr inż. arch. Natalia Wierzyńska	PROJEKTOWAL:	mgr inż. arch. Natalia Wierzyńska
OPRACOWAL:	mgr inż. arch. Natalia Wierzyńska	mgr inż. arch. Natalia Wierzyńska	mgr inż. arch. Natalia Wierzyńska	OPRACOWAL:	mgr inż. arch. Natalia Wierzyńska
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Natalia Wierzyńska	mgr inż. arch. Natalia Wierzyńska	mgr inż. arch. Natalia Wierzyńska	SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Natalia Wierzyńska
SPADNIE:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	ARCHITEKTURA	SPADNIE:	PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ: RYSUNEK:	PRZEKROJ B-B	SKALA:	1:50	TYTUŁ: RYSUNEK:	PRZEKROJ B-B
NR PROJEKTU:	DATA:	07.2017r.	1:50	NR PROJEKTU:	DATA:
NR RYSUNKU:	A07	NR RYSUNKU:	A07	NR RYSUNKU:	A07